

Denumire produs: Tabla interactiva Interwrite 1077

Tabla interactiva Interwrite este un echipament de mare performanta, cu rezolutie mare, flexibilitate in configurare, rezistent la uzura, usor de utilizat cu software-ul Interwrite Workspace®.

- Disponibila si in variantele cu conectare wireless Bluetooth™ sau RF
- Software-ul [Interwrite Workspace](#) este inclus in pachet; este compatibil cu Windows , Mac si Linux
- Este un echipament rigid si rezistent la socuri
- Are inclus in pachet sistemul de prindere de perete. Optionale: suportul de podea si suportul pentru videoproiector

Tehnologie

Tabla interactiva Interwrite utilizeaza tehnologia electromagnetica cu rezolutie foarte mare (4 096 linii/inch), finețe și precizie în realizarea de adnotari și recunoasterea scrisului de mână. Viteza ridicata de recunoastere și transmitere a mișcărilor stiloului.

Software

[Interwrite Workspace®](#), în limba română, este inclus în pachetul tablei interactive Interwrite. Este un software intuitiv și ușor de utilizat; cuprinde mii de imagini și majoritatea materiilor școlare ce permit profesorilor să transforme cursurile în adevărate experiențe interactive; se pot rula soft-uri adecvate curiculei școlare (ex. GeoGebra pentru matematica); poate fi utilizat pentru realizarea de adnotari, sublinieri și alte modificări de o mare finețe și precizie în orice program instalat pe PC; se pot salva, tipări sau trimite pe email cursurile și toate modificările efectuate pe durata unui curs; permite configurarea paginilor de lucru în pagini albe, colorate, dictando, matematica, hartie milimetrica sau portative; recunoasterea scrisului de mână și a formelor geometrice și transformarea acestora în format electronic; pentru orele de matematica se pot utiliza rigla, echer, raportor, compas; cu ajutorul funcției de captare în forma liberă putem decupa grafice, texte sau orice imagine de pe Internet sau document din calculator și să le aducem în lecția curentă; lecțiile se pot salva pe calculator și în format pdf, html, Power Point, bmp, png, jpg, gif, tiff; În modulul Office, orice adnotare pe document se înserează și se salvează în format Word, Power Point sau Excel; soft-ul include 3 butoane programabile pentru paginile preferate de Internet; adnotările realizate direct pe suprafața monitorului pot fi proiectate pe orice suprafață (perete, tabla interactiva, ecran de proiectie) și la orice înălțime; up-grade disponibil gratuit.

Suprafata

Suprafata tablei interactive Interwrite produce maximul de strălucire posibil când este utilizată cu un videoproiector și este ușor de sters când este utilizat scrisul cu marker-e.

Butoane cu functii programabile

Aceste butoane, aflate în partea dreaptă a tablei, ușurează utilizarea tablei interactive oferind acces rapid la aplicațiile favorite, pagini de Internet sau fișiere.

Caracteristici:**Cabluri conectivitate**

Cablu serial de 25 inch (RS-232) și USB de 15 inch.

2 stilouri reincarcabile

Include incarcator de stilouri, 2 stilouri reincarcabile, cablu de alimentare și accesorii de montare pe tabla.

Cadru tabla

Metal, de culoare neagra

Support de perete

Acest suport ofera posibilitatea prinderii tablei pe perete.

Alimentare

Este inclus in pachet un cablu de alimentare pentru 9V @ 1A.

Accesorii optionale**Support de podea**

Un suport usor de ajustat și de montat ce ofera posibilitatea mutarii tablei dintr-o sala de curs in alta.

Conexiune Bluetooth

Disponibila in varianta de card PCMCIA sau USB, conexiunea Bluetooth este o antena ce conecteaza echipamentul la PC și ofera conexiune wireless intre acestea.

Stilouri interactive/Incarcatoare de stilouri

Sunt disponibile stilouri interactive și incarcatoare pentru 2 stilouri la cerere.

Specificatii tehnice:

Tehnologie: Electromagnetica

Rezolutie: 4 096 puncte (linii)/inch, iesire la 1 000 linii/inch (39.4 linii/mm) 46,500 X 62,000

Interfata hardware: Seriala (RS-232) și USB; Pentru modelele 10xxB: Wireless Bluetooth (2.4 Ghz)

Driver-e software: Windows (inclusiv Vista), Mac OSX, Linux

Temperatura operare: 40° to 115° F (5° to 46° C)

Temperatura depozitare: -40° to 158° F (-40° to 70° C)

Raport contrast: 4:3

Dimensiuni: Latime: 68.5 in (174 cm); Inaltime: 52.75 in (134 cm)

Diagonala: 77.5 inch (196.85 cm)

Greutate: 17.7 kg

Garantie: 3 ani

Certificari: FCC, Industry Canada, CE, ROHS, WEEE

Instructiuni: Manual de utilizare in limba romana, instruire practica pentru cadrele didactice

Pachetul contine:

Videoproiector EPSON EB-X6

Tehnologie: 3LCD

Rezolutie : XGA 1024x768

Contrast : 2000:1

Luminozitate: 2200 ANSI

Durata de viata: 4000/3000 ore (luminozitate scazuta/ridicata)

Raport de proiectie: 1.40 - 1.68:1

Intrari: 1xDSUB 15 pini, 1xRCA, 1xS-VIDEO, 1xUSB

Geanta de transport; telecomanda; autocolant indicand protectia prin parola inclus; sistem de blocare

Kensington cu lacat si orificiu pentru cablu de siguranta

Greutate: 2,8 kg

Suport de videoproiector

Sistem montare: Tavan

Adaptabil pentru orice videoproiector ce prevede trei gauri de montare

Rotatie stanga/dreapta: 360 grade

Maxim greutate suporta: pana la 15 kg

Extindere: de la 235 pana la 310 mm, de la tavan

Dimensiuni (WxHxD): 182 x (235~310) x 182 mm