

## Denumire produs: Tabla interactiva Interwrite 1085

**Tabla interactiva Interwrite** este un echipament de mare performanta, cu rezolutie mare, flexibilitate in configurare, rezistent la uzura, usor de utilizat cu software-ul Interwrite Workspace®.

- Disponibila in variantele wireless Bluetooth™ sau RF
- Software-ul [Interwrite Workspace](#) este inclus in pachet; este compatibil cu Windows , Mac si Linux
- Este un echipament rigid si rezistent la socuri
- Are inclus in pachet sistemul de prindere de perete. Optionale: suportul de podea si suportul pentru videoproiector

### Tehnologie

Tabla interactiva Interwrite utilizeaza tehnologia electromagnetica cu rezolutie foarte mare (4 096 linii/inch), finețe și precizie în realizarea de adnotari și recunoasterea scrisului de mana. Viteza ridicata de recunoastere și transmitere a miscarilor stiloului.

### Software

[Interwrite Workspace®](#), în limba romana, este inclus în pachetul tablei interactive Interwrite. Este un software intuitiv și ușor de utilizat; cuprinde mii de imagini și majoritatea materiilor școlare ce permit profesorilor să transforme cursurile în adevărate experiențe interactive; se pot rula soft-uri adecvate curiculei școlare (ex. GeoGebra pentru matematica); poate fi utilizat pentru realizarea de adnotari, sublinieri și alte modificări de o mare finețe și precizie în orice program instalat pe PC; se pot salva, tipări sau trimite pe email cursurile și toate modificările efectuate pe durata unui curs; permite configurarea paginilor de lucru în pagini albe, colorate, dictando, matematica, hartie milimetrica sau portative; recunoasterea scrisului de mana și a formelor geometrice și transformarea acestora în format electronic; pentru orele de matematica se pot utiliza rigla, echer, raportor, compas; cu ajutorul functiei de captare în forma libera putem decupa grafice, texte sau orice imagine de pe Internet sau document din calculator și să le aducem în lectia curenta; lectiile se pot salva pe calculator și în format pdf, html, Power Point, bmp, png, jpg, gif, tiff; În modulul Office, orice adnotare pe document se înserează și se salvează în format Word, Power Point sau Excel; soft-ul include 3 butoane programabile pentru paginile preferate de Internet; adnotările realizate direct pe suprafața monitorului pot fi proiectate pe orice suprafață (perete, tabla interactiva, ecran de proiectie) și la orice înălțime; up-grade disponibil gratuit.

### Suprafata

Suprafata tablei interactive Interwrite produce maximul de stralucire posibil când este utilizata cu un videoproiector și este ușor de sters când este utilizat scrisul cu marker-e.

### Butoane cu functii programabile

Aceste butoane, aflate în partea dreapta a tablei, usurează utilizarea tablei interactive oferind acces rapid la aplicatiile favorite, pagini de Internet sau fisiere.

**Caracteristici:****Cabluri conectivitate**

Cablu serial de 25 inch (RS-232) și USB de 15 inch.

**2 stilouri reincarcabile**

Include incarcator de stilouri, 2 stilouri reincarcabile, cablu de alimentare și accesorii de montare pe tabla.

**Cadru tabla**

Metal, de culoare neagra

**Support de perete**

Acest suport ofera posibilitatea prinderii tablei pe perete.

**Alimentare**

Este inclus in pachet un cablu de alimentare pentru 9V @ 1A.

**Accesorii optionale****Support de podea**

Un suport usor de ajustat și de montat ce ofera posibilitatea mutarii tablei dintr-o sala de curs in alta.

**Conexiune Bluetooth**

Disponibila in varianta de card PCMCIA sau USB, conexiunea Bluetooth conecteaza echipamentul la PC și ofera conexiune wireless intre acestea.

**Stilouri interactive/Incarcatoare de stilouri**

Sunt disponibile stilouri interactive și incarcatoare pentru 2 stilouri la cerere.

**Specificatii tehnice:**

**Tehnologie:** Electromagnetica

**Rezolutie:** 4 096 puncte (linii)/inch, iesire la 1 000 linii/inch (39.4 linii/mm) 46,500 X 62,000

**Interfata hardware:** Seriala (RS-232) și USB; Pentru modelele 10xxB: Wireless Bluetooth (2.4 Ghz)

**Driver-e software:** Windows (inclusiv Vista), Mac OSX, Linux

**Temperatura operare:** 40° to 115° F (5° to 46° C)

**Temperatura depozitare:** -40° to 158° F (-40° to 70° C)

**Raport contrast:** 16:9

**Dimensiuni:** Latime: 80.5 in (204.5 cm); Inaltime: 48.25 in (122.6 cm)

**Diagonala:** 85 inch (215.9 cm)

**Greutate:** 19.6 kg

**Garantie:** 3 ani

**Certificari:** FCC, Industry Canada, CE, ROHS, WEEE

**Instructiuni:** Manual de utilizare in limba romana, instruire practica pentru cadrele didactice

**Pachetul contine:**

**Videoproiector EPSON EB-X6**

**Tehnologie:** 3LCD

**Rezolutie :** XGA 1024x768

**Contrast :** 2000:1

**Luminozitate:** 2200 ANSI

**Durata de viata:** 4000/3000 ore (luminozitate scazuta/ridicata)

**Raport de proiectie:** 1.40 - 1.68:1

**Intrari:** 1xDSUB 15 pini, 1xRCA, 1xS-VIDEO, 1xUSB

Geanta de transport; telecomanda; autocolant indicand protectia prin parola inclus; sistem de blocare

Kensington cu lacat si orificiu pentru cablu de siguranta

**Greutate:** 2,8 kg

**Suport de videoproiector**

**Sistem montare:** Tavan

Adaptabil pentru orice videoproiector ce prevede trei gauri de montare

**Rotatie stanga/dreapta:** 360 grade

**Maxim greutate suporta:** pana la 15 kg

**Extindere:** de la 235 pana la 310 mm, de la tavan

**Dimensiuni (WxHxD):** 182 x (235~310) x 182 mm