

Denumire produs: Soluții de sonorizare în amfiteatre, sali de conferință și festivități

Specificatii tehnice:

Amplificator PA240P APART

- Input: Program - Balanced combo XLR/Jack, 0 dB -10k + Link
- Input: Priority - Balanced combo XLR/Jack or Euroblock, 0 dB - 10k. Adjustable volume by trimmer
- Output: Loudspeaker output - 4Ohm - 50V - 70V - 100V
- Output: Priority output - 24V, activated by contact closure
- Output power RMS Rated: 240 watt
- Tone control - Bass: ±10 dB - 100 Hz
- Tone control - Treble: ±10 dB - 10 kHz
- Frequency response: 35 Hz - 22 kHz
- Signal to Noise ratio: > 95 dB
- Total Harmonic Distortion: < 0.5%
- Dimensions (H x W x D): 88 x 430 x 366 mm (Detachable 19" brackets not included)

Mixer XENYX1202 Behringer

- Mixer audio analog cu 12 intrari și o trimitere auxiliara pentru fiecare canal
- 4 intrari microfon
- 2 canale stereo duale
- EQ British cu 3 benzi
- Functie FX Send cu fader pe fiecare canal pentru surse de efecte externe
- Dimensiuni (I x L x A): 47 x 242 x 220 mm
- Greutate: 1.35 kg
- Intrari CD/tape aditionale

Difuzoare MASK6T BL APART

- Incinta audio de perete 90W/16ohm, 60W/100V
- Incinta este facuta din ABS cu intarire PP4, suportul de consola intern și forma carcasei evita interferentele interne și optimizeaza calitatea sunetului. Poate fi utilizat în 16ohmi (pana la 4 difuzoare în paralel pe un canal standard de amplificare de 4ohmi) sau 100V. Este echipat cu un transformator de înalta calitate de 100V
- Type: 2-way HiFi Pro, sealed box
- Cabinet: Enforced PP4 ABS
- Woofer: 6.5" HD Type
- Tweeter: 1" HD silk dome on Varithroat horn
- Impedance: 16 Ohm
- Transfo Power Tap.: 6-15-30-60 watt (1.66K,666.6K,333.3K,166.6K ohm)

- RMS Power: 16 ohm
- AES Rated: 150 watt
- Music - Program: 200 watt
- Dynamic Peak (low-cut): 400 watt
- Protection: Auto-Reset 3-step Protection Guard
- SPL 1 watt/1M: 91 dB
- SPL Max peak: 120 dB
- Freq. range: 65 Hz - 20 kHz
- Dispersion: Push terminals
- 5° downtilt angle/120° H x 80° V
- IP rating: 64
- Thread size mounting point: M12
- Dimensiuni (HxWxD): 315 x 175 x 195 mm
- Greutate: 3.95 Kg

Microfon cu fir XM1800S Behringer

- Set 3 buc microfoane dinamice super - cardioid
- Banda de frecvente: 80 Hz - 15 kHz
- Sensibilitate: -52 dBV, 2.5 mV/Pa
- Impedanta: 600 Ohmi
- Conectori: XLR tata balansat cu 3 pini
- Dimensiuni: lungime capsula 57.5 mm, lungime corp 117.5 mm
- Greutate: 230 g
- Microfon dedicat pentru voce si instrumente
- Switch de on/off
- Semnal extrem de mare la iesire
- Distorsiuni extrem de mici pentru un sunet curat
- Cresterea pe frecventele medii ofera proiectie maxima vocii
- Off-axis rejection elimina problemele cu feedback-ul
- Constructie foarte rigida pentru a ramane intact in aplicatiile live
- Este inclusa si un suport dur cu burete in interior rezistent la impact plus un adaptor pentru stativ

Echipamente optionale:

Microfon wireless

SENNHEISER FREEPORT35 microfon wireless 4 canale UHF. 4 frecvente comutabile. 4 sisteme pt utilizare simultana. UHF-banda 863-865 mHZ. Banda de frecvente: 80HZ-16kHz. S/N> 95 dB(A).

Dimensiuni(Receptor): 35 x 213 x 98 mm. Greutate: 0.57kg

Cu sisteme freePORT aveti 4 frecvente selectabile si datorita acestei functii puteti folosi simultan pana la 4 sisteme. Sistemele freePORT au receptoarele cu carcasa de metal. Procesor dinamic ofera un sunet clar si natural. Conectori XLR si jack1/4 de iesire semnal. Usor de folosit - plug&play. Transmisie de incredere. Antene amplasate frontal pentru receptie mai buna.

Microfon lavaliera

Sistemul headset Ultralink UL2000B este unul dintre cele mai performante si inovative design-uri accesibile pe acest segment.

BEHRINGER UL2000B microfon headset wireless. Sensibilitate: -47dB. SPL maxim: >120dB. Model al cimpului de receptie: cardioid. SNR: >60dB. Timp de operare: >6 ore. Dimensiuni(lxLxA): 7x8.1x3.7cm. Greutate: 0.185kg.

Stativ podea microfon

K&M 21060-300-55 stativ microfon de podea. Picioare lungi pliabile pentru stabilitate. Articulație oscilanta patrata cu piulita fluture. Greutate: 3 kg. Inaltime: 925/1630 mm.

Stativ masa microfon

K&M 23105-300-55 stativ microfon de masa. Baza din plastic cu picioare pliabile din plastic cu filet de 3/8". Greutate: 0.1 kg. Inaltime: 70 mm.