

ActivPanel 9



DISPLAY

Diagonală	65" 4K 75" 4K 86" 4K
Tehnologie ecran	TFT LCD (Direct LED Backlight)
Diminua lumina albastră	Da
Bonded glass	Da
Aspect Ratio	16:9
Display Area	65" 4K: 1429 x 804 mm (56.3 x 31.7 in) 75" 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36.6 in) 86" 4K: 1895 x 1066 mm (74.6 x 41.9 in)
Unghi vizualizare	178°
Timp răspuns	8 ms
Rată refresh	60 Hz
Durată de viață	50,000 ore
Contrast Ratio	5000:1 Dynamic 1200:1 Static
Luminozitate	400 cd/m2
Senzor lumină ambientală	Da
Duritate sticlă	9H (pencil) , 7 (Mohs)
Tip sticlă	Rezistentă la căldură, anti-reflexie

INTERACTIVITATE

Tehnologie Touch	Da, tehnologie de scriere Vellum
Puncte de atingere	20
Rezoluție touch	32768 x 32768 px
Timp răspuns	10 ms
Acuratețe touch	1 mm
Rată de urmărire	4 m/s
Rată scanare	200 Hz
Gesturi și glisare	Windows® supported
ID-uri unice stilou	1
Diferențiere touch și stilou	Da
Ștergere cu palma	Da
Respingere palmă	Da
Stilouri incluse	Da, 2
Tip stilou	Fără baterie
Suport stilou	Integrat
Diametru stilou	3 mm
Aplicații esențiale	Include tablă interactivă Whiteboard, Adnotare, Timer, Spinner, Captură ecran, Partajare ecran, Browser, PDF Reader, Media Player
Compatibilitate	Windows® 7 to 11; Mac OS® 10.8 to 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 sau versiuni mai noi; Linux® Ubuntu 20.04 LTS; Chrome OS™

COMPUTING

Sistem operare	ActivPanel OS
RAM	4 GB
Memorie internă	32 GB
CPU	ARM CORTEX - A73 x 4
GPU	ARM Mali-G71 MP3
Profile de utilizatori în cloud	Da

AUDIO

Boxe duale frontale, difuzoare	2 x 15 W
--------------------------------	----------

CONECTIVITATE

Slot OPS	1
HDMI In (Lateral)	2 (2.0)
HDMI In (Față)	1 (2.0)
Display Port	1 (1.2)
USB-A 2.0 (Lateral)	1
USB-C 3.2 (Lateral)	1 (60 W Power Delivery)
USB-B 3.0 (Touch, Față)	1
USB-B 3.0 (Touch, Lateral)	3
USB-A 3.0 (Față)	2
USB-A 3.0 (Lateral)	2
Slot MicroSD	Da
LAN In (RJ45)	1 Gbps
LAN Out (RJ45)	1 Gbps
Wake-on-LAN	Da
Wi-Fi (Client)*	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, suportă dual band
Bluetooth*	5.0
HDMI Out	1 (2.0)
AV-In (3.5 mm)	1
Mic (3.5 mm)	1
Audio Out (3.5 mm)	1
RS-232	1

* Nu sunt incluse, se comandă separat

MANAGEMENT DISPLAY

Update-uri Over The Air	Da
Platformă management Promethean	Da

ActivPanel 9

ALIMENTARE

Cerințe de alimentare	100 V - 240 V AC
Consum Energy Star	65" 4K: 128 W 75" 4K: 141 W 86" 4K: N/A
Consum (Standby)	<= 0.5 W
Design ultra-silențios fără ventilatoare	Da

MEDIU

Temperatură de operare	Între 0 °C și 40 °C
Temperatură de depozitare	Între -15 °C și 55 °C
Umiditate de operare	Între 20% și 80% umiditate necondensată
Umiditate de stocare	Între 20% și 90% umiditate necondensată

CONFORMITATE ȘI CERTIFICĂRI

Certificări de reglementare	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certificat Energy Star	65" 4K: Da 75" 4K: Da 86" 4K: Nu

SPECIFICAȚII FIZICE

Dimensiuni display	65": 1509 x 946 x 113 mm (59.4 x 37.2 x 4.4 in)
	75": 1730 x 1070 x 113 mm (68.1 x 42.1 x 4.4 in)
	86": 1975 x 1208 x 113 mm (77.8 x 47.6 x 4.4 in)
Dimensiuni pachet	65": 1660 x 1045 x 220 mm (65.4 x 41.1 x 8.7 in)
	75": 1900 x 1160 x 225 mm (74.8 x 45.7 x 8.9 in)
	86": 2160 x 1310 x 225 mm (85 x 51.6 x 8.9 in)
Greutate netă display	65": 43.2 kg (95.3 lb)
	75": 55.3 kg (121.9 lb)
	86": 69.6 kg (153.4 lb)
Greutate netă pachet	65": 51.4 kg (113.3 lb)
	75": 65.8 kg (145.1 lb)
	86": 84.4 kg (186.1 lb)
Puncte montare VESA	65": 600 x 400 mm (23.6 x 15.7 in)
	75": 800 x 400 mm (31.5 x 15.7 in)
	86": 800 x 600 mm (31.5 x 23.6 in)

LICENȚĂ SOFTWARE EDUCAȚIONAL

ActivInspire® Professional	Inclusă, pe viață
----------------------------	-------------------

CONȚINUT CUTIE

Ce conține cutia	1x Display ActivPanel 9 1x 3 m Cablu HDMI 1x 3 m Cablu USB (A-B) 1x 3 m Cablu alimentare 1x 2 m Cablu USB-C 1x Telecomandă 2x Baterii pentru telecomandă 2x Stilouri 1x Ambalaj antistatic 4x Șuruburi montare VESA (M6) 1x suport MiniPC cu șuruburi 1x Ghid instalare rapidă
------------------	---

INSTALARE

Instalarea acestui produs trebuie finalizată de un instalator calificat. Utilizarea componentelor care nu sunt furnizate de Promethean sau care nu îndeplinesc specificațiile minime poate afecta performanța, siguranța și garanția. Pentru mai multe informații, contactați asistența. PrometheanWorld.com.

GARANȚIE

Termenul de garanție și opțiunile de actualizare variază în funcție de regiune. Contactați distribuitorul pentru informații și vizitați PrometheanWorld.com/Warranty
3 ani

SUPPORT


Pentru toate produsele Promethean, vizitați Support.PrometheanWorld.com

ActivPanel 9

DESENE TEHNICE


65"

Față




DIM	DIMENSIUNI (MM)	DIMENSIUNI (IN)
A	1640	64.6
B	1429	56.3
C	805	31.7
D	131	5.2
E	88	3.5
F	946	37.2
G	1509	59.4
H	600	23.6
I	400	15.7

Spate



Lateral




ActivPanel 9

DESENE TEHNICE


75"

Față




DIM	DIMENSIUNI (MM)	DIMENSIUNI (IN)
A	1897	74.7
B	1652	65.0
C	930	36.6
D	130	5.1
E	88	3.5
F	1070	42.1
G	1730	68.1
H	800	31.5
I	400	15.7

Spate



Lateral




ActivPanel 9

DESENE TEHNICE


86"

Față



DIM	DIMENSIUNI (MM)	DIMENSIUNI (IN)
A	2177	85.7
B	1897	74.7
C	1068	42.0
D	132	5.2
E	88	3.5
F	1208	47.6
G	1975	77.8
H	800	31.5
I	600	23.6

Spate



Lateral

